



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

www.gov.pl/psse-ostrowiec-swietokrzyski

NHS.9020.4.1.96.2022

Ostrowiec Świętokrzyski, dn.01.12. 2022

DECYZJA

NK
Wpłynęło dnia 05.12.2022
Podpis 5897/2022/22

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm), § 9 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski znak L.dz. 4795NK/2022 z dnia 28.09.2022 r. oraz w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji i „Opinii dotyczącej zatwierdzenia systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia” przedstawionej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 21.11.2022 r. znak LHS.9011.2.5.2022

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zatwierdza**

udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie poboru prób wody do badań oraz wykonywania oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych w zakresie parametrów i metod badawczych zgłoszonych do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie udokumentowanego systemu jakości prowadzonych badań wody obejmuje następujące parametry: azotyny, azotany, żelazo, mangan, jon amonowy, pH, przewodność elektryczna właściwa, mętność, barwa, zapach, smak, chlorki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, temperatura pobranej próbki oraz pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych.

Zatwierdzenia niniejszego udziela się do dnia **06.12.2023 r.**

Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 91 pismem z dnia 28.09.2022 r. znak L.dz. 4795NK/2022 zwróciły się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody w Laboratorium MWiK Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie poboru prób wody do badań oraz wykonywania oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Dołączona do wniosku dokumentacja, zawierała:

- a) wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia,
- b) charakterystykę metod badawczych,
- c) dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości oraz wyniki uzyskane w tych badaniach od organizatora badań,
- d) ocenę badań biegłości,
- e) wzory sprawozdań z badań wydawanych przez Laboratorium,
- f) wykaz osób zatwierdzających/ autoryzujących sprawozdania z badań,
- g) kserokopie zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie przez organy PIS osób pobierających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, o czym mówi art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia 11.10.2022 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wskazanie laboratorium znajdującego się w strukturze organizacyjnej innej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej celem dokonania kontroli Laboratorium MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody.

Powyższe wynika z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach jako mogące przeprowadzić kontrolę laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody- pismo z dnia 17.10.2022 r. znak LHS.9011.162.2022.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia 24.10.2022 r. przesłał do PPIS w Starachowicach dokumentację MWiK Sp. z o. o. niezbędną do zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań w Laboratorium MWiK Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim, celem zapoznania, o czym poinformował wnioskodawcę- pismo z 24.10.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach dokonał przeglądu nadesłanych dokumentów, po analizie których w dniu 21.11.2022 r. wydał „Opinię dotyczącą zatwierdzenia systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia” znak LHS.9011.2.5.2022.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim dnia 22.11.2022 r. otrzymał „Opinię dotyczącą zatwierdzenia systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia” znak LHS.9011.2.5.2022 z dnia 21.11.2022 r. wydaną przez PPIS w Starachowicach. W wyniku przeprowadzonego przeglądu ww. dokumentacji stwierdza się, że Laboratorium MWiK Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02 w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pracownicy laboratorium posiadają zaświadczenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Kielcach, potwierdzające przeszkolenie w zakresie „Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”:

- a) zaświadczenie nr LHS/53/2018 z dnia 20.04.2018 r.,
- b) zaświadczenie nr LHS/54/2018 z dnia 20.04.2018 r.,
- c) zaświadczenie nr LHS/55/2018 z dnia 20.04.2018 r.

Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych objęte jest Zakresem akredytacji Laboratorium badawczego wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1190 wydanie 16 z dnia 06.06.2022.

Charakterystyki metod badań spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) odnośnie poprawności, precyzji, granicy wykrywalności i niepewności rozszerzonej.

Laboratorium zapewnia spójność pomiarową dzięki wzorcowaniu wyposażenia w akredytowanych laboratoriach wzorcujących, poprzez regularne stosowanie wzorców fizykochemicznych i certyfikowanych materiałów odniesienia.

Laboratorium monitoruje ważność swoich wyników m. in. poprzez udział w badaniach biegłości PT/ILC. Wyniki badań biegłości są analizowane i poddawane ocenie.

Wyniki badań próbek wody są przedstawiane w formie sprawozdań z badań. Sprawozdania z badań zawierają wszystkie niezbędne informacje wymagane przez normę odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz są autoryzowane przez kompetentny personel zgodnie z „Wykazem osób zatwierdzających/ autoryzujących sprawozdania z badań wody”. Laboratorium prawidłowo identyfikuje w sprawozdaniach wyniki badań wykonywane metodami akredytowanymi oraz powołuje się na akredytację zgodnie z wymaganiami dokumentów PCA. Laboratorium ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w sprawozdaniach z badań, poza informacjami dostarczonymi przez klienta, które są jednoznacznie i czytelnie zidentyfikowane w sprawozdaniach z badań.

W laboratorium MWiK Sp. z o. o. 3 osoby pobierają próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbkobiorcy zostali przeszkoleni przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co zostało potwierdzone stosownymi zaświadczeniami Nr LHS/53/2018, LHS/54/2018, LHS/55/2018 z dnia 20.04.2018 r. wydanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Pobieranie próbek jest również objęte zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1190 wydanie 16 z dnia 06.06.2022 r.

Laboratorium MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim wdrożyło system zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02. Badania wody są prowadzone na wysokim poziomie, czego dowodem jest uzyskanie Certyfikatu Akredytacji PCA. Laboratorium stosuje metody akredytowane i wpisane w zakres akredytacji Nr AB 1190 wyd. 16 z 06.06.2022 r.

W zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz metod pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych zgłoszonych do zatwierdzenia laboratorium **spełnia wymagania** normy PN-EN ISO 17025:2018-02.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia 23.11.2022 r. zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego i zamiarze wydania decyzji administracyjnej. Zawiadomienie zostało odebrane w dniu 25.11.2022 r. r. W wyznaczonym terminie strona nie wniosła uwag i zastrzeżeń w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego.

W ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim każdego roku dokonuje zatwierdzenia udokumentowanego systemu prowadzonych badań wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpatrując wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 28.09.2022 r. znak L.dz. 4795NK/2022 w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji oraz „Opinię dotyczącą zatwierdzenia systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia” sporządzoną przez PPIS w Starachowicach z dnia 21.11.2022 r. znak LHS.9011.2.5.2022 orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od daty doręczenia (art. 127 §1 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o.
ul. Henryka Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. aa